

ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМЫ → В КАЖДЫЙ БИЗНЕС







ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ «СФЕРА»

Разделы

1. Широкоформатная печать
2. Интерьерная печать
3. УФ-Печать

Контакты

 г. Киров ул. Ломоносова д. 5а
 8-919-506-01-01 Ульяна
 print1@sferaprint.ru
 <https://sferaprint.ru/>

г. Киров, 2007-2021 г.

Правила ценообразования

- 1. Цены на основные услуги указаны в прайс листе и действуют для любого клиента.**
Позиции, которых нет в прайс листе рассчитываются по общему прайс-листу в отделе продаж.
При любом отклонении от нижеперечисленных правил, заказ рассчитывается по общему прайс-листу в отделе продаж.
- 2. Правила работы:**
Заказчиком направлен макет в формате TIFF и он отвечает всем нашим требованиям, а так же превью (просмотрик) к макету
Внесена 100% предоплата любым удобным способом
Заказчик ознакомлен со всеми условиями перечисленными ниже и согласен
Наличие требуемого материала у Исполнителя
Форма макета прямоугольная, размер 1 единицы изделия не менее чем 100*100 мм.
Озвученная цена актуальная 5 дней
После выдачи заказа макеты удаляются
Услуга монтажа по данному прайс-листу не предусмотрена
- 3. При заказе площадь которого меньше 1 кв.м., стоимость данного заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.**
- 4. Все заказы печатаются на наших материалах.**
- 5. Сроки выполнения заказа после запуска в работу*:**
Печать на широкоформатном и интерьерном станках - 1 - 3 дня
Печать на УФ станке - 1 - 5 дня
* Если заказ готов раньше - менеджер с Вами свяжется
- 6. Доставка бесплатна в черте г. Кирова на легковом автомобиле.**
Максимальная длина не может превышать 1 метра.
Доставка в другие населённые пункты и города обговариваются индивидуально и оплачиваются Заказчиком

3 ПРОСТЫХ ПРАВИЛА РАБОТЫ:

- Ваш макет
- Нет цветопробы
- 100% предоплата

Прайс-лист на широкоформатную печать (режим 360 DPI, билборд) и постпечатную обработку

№ п/п	Материал	Плотность/толщина	Цена продажная м2 без НДС	Ширина материала, мм**	Примечание
БАННЕРНЫЕ ТКАНИ					
1	Баннер Frontlit, ламинированный	340 г/кв.м.	150	3200	
2	Баннер Frontlit, ламинированный	440 г/кв.м.	175	3200	
3	Баннер Frontlit, ламинированный	510 г/кв.м.	200	3200	
4	Баннер Backlit ламинированный	510 г/кв.м.	250	3200	
5	Баннер Frontlit, литой	510 г/кв.м.	280	3200	
6	Баннер Frontlit, литой Г1	440 г/кв.м.	350	3200	
8	Баннерная сетка	280 г/кв.м.	250	3200	
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ (Ritrama, Orajel)					
1	Матовая белая (призматрон)	100 мкм	180	1520	
2	Белая (матовая, глянцевая)	100 мкм	180	1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м	
3	Прозрачная (матовая, глянцевая)	100 мкм	180	1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м	
5	Перфорированная	100 мкм	300	1370	
БУМАГА					
1	Бумага Blueback	120 г/кв.м.	100	1600	
2	Бумага Backlit	150 г/кв.м.	130	1600	
ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА					
1	Обрезка по изображению, от 5 шт		3 руб/шт.		
2	Вырезание ветрового кармана		10 руб/шт.		
3	Ламинирование пленки		180 руб/кв.м.		
4	Установка люверса 10 мм		7 руб/шт.		
5	Установка люверса 16 мм		13 руб/шт.		
6	Установка люверса 20 мм		20 руб/шт.		
7	Склейка баннерной ткани		40 руб/пог.м.		
8	Проклейка баннера по периметру со шнуром		80 руб/пог.м.		
9	Проклейка баннера по периметру с тросом		100 руб/пог.м.		

Примечания:

** Указана максимальная ширина материала, при заказе учитывайте необходимость полей.

ВНИМАНИЕ!

При заказе одного либо нескольких макетов общей площадью менее 1 кв.м. для одного типа материала, стоимость данного заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.

Требования к макетам широкоформатной печати и условия изготовления

- Макет должен быть предоставлен в формате Adobe Photoshop TIFF (*.tif). Разрешение для макетов менее 3 кв.м. - 50-100 DPI, более 3 кв.м. - 50-70 DPI.
- Растровый файл не должен содержать в себе каких-либо эффектов, слоев, альфа-каналов или путей, изображение в файле должно быть фоном (background). Палитра изображения - строго CMYK 8-миразрядный, иначе произойдет существенное искажение цветности.
- Следует, по возможности, не использовать однокомпонентный серый цвет (то есть, состоящий только из К-цвета в палитре CMYK). Как в равномерной серой заливке, так и в сером градиенте его желательно заменить на смешанный, состоящий из всех 4 красок цвет. Для получения чисто черной заливки желателно использовать цвет CMYK 40,40,40,90.
- Изображение в файле должно быть в натуральную величину и без использования какого либо сжатия внутри файла. Любые прибавки, поля в цвет, допуски вы должны учесть в файле самостоятельно.
- При печати в режиме 360 DPI (билборд) линии тоньше 0,5 мм могут не пропечатываться. Так же возможно нечетко будут видны шрифты и элементы размером менее 1 см. Вокруг макета должна быть окантовка видимого цвета, толщиной не менее 0,5 мм
- Из-за особенностей работы оборудования и различий в свойствах печатных материалов, в продольном направлении печати возможно отклонение линейных размеров, ориентировочно до 1%.

[Возврат на титульный лист](#)

3 ПРОСТЫХ ПРАВИЛА РАБОТЫ:

- Ваш макет
- Нет цветопробы
- 100% предоплата

Прайс-лист на интерьерную печать (режим 1440 DPI) и постпечатную обработку

№ п/п	Материал	Плотность/ толщина	Цена продажная м2 без НДС	Примечание
БАННЕРНЫЕ ТКАНИ				
2	Баннер Frontlit, ламинированный	440 г/кв.м.	250	
3	Баннер Frontlit, ламинированный	510 г/кв.м.	270	
4	Баннер Backlit, ламинированный	510 г/кв.м.	290	
5	Баннер Frontlit, литой	510 г/кв.м.	300	прозрачность 25-37%
6	Баннер Frontlit, литой Г1	440 г/кв.м.	350	
7	Баннер Blackout, ламинированный	610 г/кв.м.	400	
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ (Ritrama, Orajet)				
1	Белая (матовая, глянцевая)	100 мкм	230	1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м
2	Прозрачная (матовая, глянцевая)	100 мкм	230	1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м
БУМАГА				
1	Бумага Blueback	120 г/кв.м.	130	
2	Бумага Backlit	150 г/кв.м.	150	
ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА				
1	Обрезка по изображению, от 5 шт		3 руб/шт.	
2	Ламинирование пленки		180 руб/кв.м.	
3	Установка люверса 10 мм		7 руб/шт.	
4	Установка люверса 16 мм		13 руб/шт.	
5	Установка люверса 20 мм		20 руб/шт.	
6	Склейка баннерной ткани		40 руб/пог.м.	
7	Проклейка баннера по периметру со шнуром		80 руб/пог.м.	Шнур капроновый, плетеный, диаметр 4 мм
8	Проклейка баннера по периметру с тросом		100 руб/пог.м.	Металлический трос диаметром 3 мм

Примечания:

Максимальная ширина для всех типов материалов составляет 1600 мм, с учетом полей.

ВНИМАНИЕ!

При заказе одного либо нескольких макетов общей площадью менее 1 кв.м. для одного типа материала, стоимость данного заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.

Требования к макетам интерьерной печати и условия изготовления

- Макет должен быть предоставлен в формате Adobe Photoshop TIFF (*.tif), разрешение макета должно составлять не менее 100 DPI
- Растровый файл не должен содержать в себе каких-либо эффектов, слоев, альфа-каналов или путей, изображение в файле должно быть фоном (background).
- Изображение в файле должно быть в натуральную величину и без использования какого либо сжатия внутри файла. Любые прибавки, поля в цвет, допуски вы должны учесть в файле самостоятельно.
- Вокруг макета должна быть окантовка видимого цвета, толщиной не менее 0,15 мм
- Из-за особенностей работы оборудования и различий в свойствах печатных материалов, в продольном направлении печати возможно отклонение линейных размеров, ориентировочно до 1%.

[Возврат на титульный лист](#)

3 ПРОСТЫХ ПРАВИЛА РАБОТЫ:

- Ваш макет
- Нет цветопробы
- 100% предоплата

Прайс-лист на УФ печать (режим 1440 DPI)

№ п/п	Материал	Размер листа	Печать кв.м. СМУК*	Дополнительная печать белым цветом 1 кв.м (без материала)	Печать с обратной стороны материала 1 кв.м
UV-печать. С учетом стоимости материала и его раскроя.					
1	ПВХ 2 мм	2050*3050	800	не применяется	250
2	ПВХ 3 мм	2050*3050	900	не применяется	250
3	ПВХ 4 мм	2050*3050	1050	не применяется	250
4	ПВХ 5 мм	2050*3050	1200	не применяется	250
5	ПВХ 6 мм	2050*3050	1350	не применяется	250
6	ПВХ 8 мм	2050*3050	2000	не применяется	250
7	ПВХ 10 мм	2050*3050	2400	не применяется	250
8	Оргстекло 2 мм	2050*3050	1500	400	250
9	Оргстекло 3 мм	2050*3050	2000	400	250
10	Оргстекло 4 мм	2050*3050	2600	400	250
11	Оргстекло 6 мм	2050*3050	5000	400	250
12	Оргстекло 10 мм	2050*3050	7500	400	250
14	Алюминиевая композитная панель 3 мм	4000*1500/ 4000*1200	2000	400	250
16	Акрил молочный 3 мм	2050*3050	2600	не применяется	250
17	Фанера 4 мм	1525*1525	800	400	250
18	Баннер транслюцентный	3200*50000	650	не применяется	не применяется
19	Бумага	1600*100000	500	не применяется	не применяется
20	Пленка самоклеящаяся	1600*50000	500	400	не применяется
22	Металл (сталь 0,5 мм. с полимерным покрытием)	1250*2500	1000	не применяется	не применяется

ВНИМАНИЕ!

Максимально допустимый размер печати 3000*2000 мм.

Заказы на УФ станок принимаются только при условии печати на наших материалах.

УФ печать на материалах Заказчика рассчитывается по общему прайс листу в отделе продаж

При заказе одного либо нескольких макетов общей площадью менее 1 кв.м. для одного типа материала, стоимость данного заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.

Требования к макетам УФ печати и условия изготовления

- Макет должен быть предоставлен в формате Adobe Photoshop TIFF (*.tif), разрешение макета должно составлять не менее 100 DPI.
- Растровый файл не должен содержать в себе каких-либо эффектов, слоев, альфа-каналов или путей, изображение в файле должно быть фоном (background).
- Изображение в файле должно быть в натуральную величину и без использования какого либо сжатия внутри файла.
- Вокруг макета должна быть окантовка видимого цвета, толщиной не менее 0,15 мм
- Печать белым цветом подразумевает сплошную заливку габаритов макета белым цветом, либо под цветом изображения, либо с обратной стороны - "обратная печать" на прозрачных материалах. О необходимости такой заливки необходимо сообщить менеджеру, не принимая дополнительных действий с макетом. При необходимости напечатать белым цветом не полной заливкой (часть макета, узоры и т.п.) - обращайтесь общий отдел продаж.
- Для печати на жестких материалах (ПВХ, оргстекло, АКП, фанера, металл) в каждом макете должны быть прибавлены добавочные поля в цвет фона изображения, без видимой границы между полем и основным фоном макета. Размер полей - 2 мм с каждой стороны макета. При печати изображение будет отцентрировано по материалу. Для печати на гибких материалах (баннер, бумага, самоклеящаяся пленка) такое требование не обязательно, изображение будет отпечатано в размер с технологическими белыми полями.

[Возврат на титульный лист](#)